



This PDF is generated from authoritative online content, and is provided for convenience only. This PDF cannot be used for legal purposes. For authoritative understanding of what is and is not supported, always use the online content. To copy code samples, always use the online content.

Genesys Administrator Extension Help

Packages d'installation déployés

Packages d'installation déployés

Sommaire

- **1 Packages d'installation déployés**
 - **1.1 Paramètres d'autorisation du locataire**
 - **1.2 Autres actions**

Le volet **Packages d'installation déployés** affiche une liste des packages d'installation qui ont été déployés et que vos privilèges de rôle vous permettent d'afficher. Cette liste fournit les informations suivantes sur chaque package d'installation déployé :

- **Nom** — Nom du package d'installation.
- **Versión** — Numéro de version qui est attribué par la personne qui a déployé le package d'installation.
- **Actuel** — Indique que le package d'installation est le dernier déploiement réussi pour le locataire.
- **Profil** — Type de profil du package d'installation.
- **Etat** — Indique si le déploiement a réussi ou échoué.
- **Terminé** — Date et heure auxquelles le déploiement du package d'installation s'est terminé.

Paramètres d'autorisation du locataire

Le déploiement de solution respecte les paramètres d'autorisation du locataire. Vous ne pouvez accéder qu'aux objets pour lesquels vous avez un droit d'accès.

Vous pouvez filtrer le contenu de cette liste de deux façons :

- Entrez le nom ou une partie du nom d'un objet dans le champ **Filtre rapide**.
- Cliquez sur **Filtre locataires** pour ouvrir le volet **Filtre locataires**. Dans ce volet, cochez la case en regard de chaque locataire à sélectionner. Utilisez le champ **Filtre rapide** de ce volet pour filtrer la liste des locataires.

Vous pouvez trier les packages d'installation d'une liste en cliquant sur un en-tête de colonne. Lorsque vous cliquez de nouveau sur l'en-tête de la colonne, l'ordre de tri est inversé.

Autres actions

Pour afficher d'autres informations, cliquez sur un package d'installation dans la liste. Un nouveau volet s'ouvre sur la droite. Les actions disponibles sont les suivantes :

- Pour supprimer une instance de déploiement de la liste, cliquez sur **Supprimer**. Cette action ne retire pas le package d'installation de la base de données mais retire simplement l'élément d'historique correspondant de la liste affichée sur cet écran.
- Pour redéployer un package d'installation déjà déployé ou redémarrer un déploiement précédemment exécuté, cliquez sur **Redéployer**. L'assistant de déploiement démarre et remplit les champs avec les valeurs qui ont été utilisées pour déployer le package d'installation. Vous pouvez modifier ces valeurs si nécessaire. Vous devrez fournir vos informations d'identification pour le déploiement, ces valeurs ne sont pas remplies automatiquement.
- Pour exporter un fichier contenant les propriétés, le récapitulatif et les actions d'un package d'installation à des fins de suivi, sélectionnez un package d'installation et cliquez sur **Exporter**.
- Pour afficher l'historique des modifications du déploiement dans le volet **Journal de déploiement**, cliquez sur le bouton **Lié** et sélectionnez **Journal de déploiement**.

Certains packages d'installation peuvent avoir des versions supplémentaires qui vous permettent de mettre à niveau ou de restaurer le package actuellement déployé. Si c'est le cas, des boutons supplémentaires sont affichés : **Déployer le profil : Mettre à niveau vers (numéro de version)**

et/ou **Déployer le profil : Restaurer vers (numéro de version)**. Cliquer sur ces boutons active l'assistant de déploiement permettant d'effectuer l'action requise.

Pendant un déploiement, le volet **Actions** s'affiche sur la droite de la liste **Packages d'installation déployés**. Lors du déploiement, les actions sont répertoriées au fur et à mesure. Une fois que le déploiement est terminé, vous pouvez afficher l'intégralité de la liste en la faisant défiler.