



This PDF is generated from authoritative online content, and is provided for convenience only. This PDF cannot be used for legal purposes. For authoritative understanding of what is and is not supported, always use the online content. To copy code samples, always use the online content.

# Genesys Administrator Extension Help

[Gestion des plug-ins](#)

# Gestion des plug-ins

## Sommaire

- [1 Gestion des plug-ins](#)
  - [1.1 Étapes](#)
  - [1.2 Étapes](#)

Ce volet permet d'afficher des informations sur les plug-ins installés dans votre environnement. Il vous permet également de modifier les paramètres de ces plug-ins.

### Important

Vous ne pouvez gérer les plug-ins sur le nœud que si l'objet d'application GAX appartient au type suivant :

- **Generic Genesys Server** (avec Management Framework 8.1.0 ou versions antérieures).
- **Generic Administrator Server** (avec Management Framework 8.1.1 ou versions ultérieures).

Le volet **Applications administrateur** liste les applications installées dans votre environnement ainsi que l'hôte sur lequel elles sont stockées.

Installez les plug-ins en suivant la même procédure que pour installer les packages d'installation. Pour plus d'informations, consultez [Téléchargement de packages d'installation](#).

Vous pouvez filtrer le contenu de cette liste de deux façons :

- Entrez le nom ou une partie du nom d'un objet dans le champ **Filtre rapide**.
- Cliquez sur **Filtre locataires** pour ouvrir le volet **Filtre locataires**. Dans ce volet, cochez la case en regard de chaque locataire à sélectionner. Utilisez le champ **Filtre rapide** de ce volet pour filtrer la liste des locataires.

Cliquez sur une application pour afficher les détails correspondants dans un nouveau volet qui s'ouvre sur la droite. Le nouveau volet répertorie le nom du plug-in et son hôte. Cliquez sur **Lié** et sélectionnez **Plug-ins** pour afficher des détails supplémentaires :

- **Nom** : nom du plug-in
- **Version** : numéro de version du plug-in
- **Langue** : langue de l'interface utilisateur du plug-in
- **Fournisseur** : nom de l'entreprise ou de l'utilisateur qui fournit le plug-in
- **Etat** : indique si le plug-in est **Activé** ou **Désactivé**

Cliquez sur le nom d'un plug-in pour afficher des détails supplémentaires sur le plug-in dans un volet qui apparaît à droite. Depuis ce volet, vous pouvez effectuer les actions suivantes :

- [Activer ou désactiver le plug-in](#)
- [Modifier les paramètres du plug-in](#)

## Procédure : Activation ou désactivation d'un plug-in

### Étapes

1. Sélectionnez une application dans la liste **Applications administrateur**.
2. Un nouveau volet s'ouvre sur la droite. Cliquez sur **Lié** et sélectionnez **Plug-ins** pour afficher les plug-ins qui sont associés à l'application.
3. Un nouveau volet s'ouvre sur la droite. Sélectionnez un plug-in dans la liste **Infos plug-in**.
4. Un nouveau volet s'ouvre sur la droite. Effectuez l'une des actions suivantes :
  - Cliquez sur **Activer** pour activer le plug-in.
  - Cliquez sur **Désactiver** pour désactiver le plug-in.

## Procédure : Modification des paramètres d'un plug-in

### Étapes

1. Sélectionnez une application dans la liste **Applications administrateur**.
2. Un nouveau volet s'ouvre sur la droite. Cliquez sur **Lié** et sélectionnez **Plug-ins** pour afficher les plug-ins qui sont associés à l'application.
3. Un nouveau volet s'ouvre sur la droite. Sélectionnez un plug-in dans la liste **Infos plug-in**.
4. Un nouveau volet s'ouvre sur la droite. Cliquez sur **Lié** et sélectionnez **Options des plug-ins**.
5. Un nouveau volet s'ouvre sur la droite. Il affiche les options associées à ce plug-in. Cliquez sur une option pour afficher d'autres informations s'y rapportant dans un volet distinct qui s'ouvre sur la droite.
6. Lorsque vous avez terminé de modifier les options, effectuez l'une des actions suivantes :
  - Cliquez sur **Enregistrer** pour enregistrer vos modifications.
  - Cliquez sur **Annuler** pour annuler vos modifications.

### Important

Vous ne pouvez modifier que les options existantes pour chaque plug-in dans les volets **Gestion des plug-ins**. Vous ne pouvez pas créer de nouvelles options pour les plug-ins.